

Link do produktu: <https://www.zielar.ski/cardiol-c-krople-nasercowe-40g-herbapol-wroclaw-p-1243.html>

Cardiol C - Krople nasercowe 40g - Herbapol Wrocław

Nasza cena	7,95 zł
Produkt	Produkt niedostępny
Czas wysyłki	24h
Numer katalogowy	5909990005215
Kod EAN	5909990005215
Producent	Herbapol Wrocław

Opis produktu

Wskazania

- W czynnościowych zaburzeniach serca, nerwicach naczyniowo- ruchowych, osłabieniu mięśnia sercowego, napadowym kołatanii, zwężeniu naczyń wieńcowych, zmianach starczych i miażdżycowych. Również w stanach wyczerpania psychosomatycznego, w okresie rekonwalescencji, w zaburzeniach układu oddechowego.
- Preparat Cardiol C jest to kompozycja nalewek z ziela konwalii, korzenia kozłka, kwiatostanu głogu, wyciągu płynnego z orzeszków kola i kofeiny, tradycyjnie stosowana w łagodnej postaci niewydolności krążenia (I – II stopień według NYHA), bez objawów zastoju krążenia i w osłabieniu mięśnia sercowego, tzw. "sercu starczym". Cardiol C zalecany jest u osób w wieku starszym z objawami łatwego męczenia się i z niskim ciśnieniem tętniczym.

Skład Substancja czynna: Tinctura Convallariae - 27,0 g, Tinctura Valerianae - 20,0 g, Tinctura Crataegi - 20,0 g, Extractum Colae fl. - 14,0 g, Coffeinum - 72,0 mg, Ethanolum 70 o ad 100,0 g.

Działanie

Preparat nieznacznie zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego oraz zmniejsza częstotliwość jego skurczów. Zmniejsza napięcie mięśni gładkich w naczyniach krwionośnych i narządach wewnętrznych. Poprawia krążenie żyłne, przeciwdziała zastojom żylnym. Działa też moczopędnie.

Dawkowanie Dorosłym 20 do 40 kropli w kieliszku wody 2 do 3 razy dziennie po jedzeniu. Dawkę można zwiększyć do 30-60 kropli jednorazowo. Dzieciom od 10 do 14 lat 2 do 3 razy dziennie 15 do 25 kropli po jedzeniu. Dzieciom od 3 do 10 lat przy zaleceniach lekarza 2 razy dziennie 10 do 15 kropli po jedzeniu.

Przeciwwskazania Należy pamiętać, aby nie stosować leku, gdy występują: nadwrażliwość na składniki preparatu, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca naczyń wieńcowych, zawał mięśnia sercowego, daleko posunięte zwyrodnienia mięśnia sercowego, niedobory potasu. W przypadku wystąpienia obrzęków spowodowanych przez niewydolność serca należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Lek zawiera około 64 % obj. etanolu i nalewkę z korzenia kozłka, dlatego zażycie dawek większych niż zalecane powoduje upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych oraz nasila skłonność do zasypiania.

Nie zaleca się przyjmowania preparatu przez kierowców przed podróżą alkohol zawarty w preparacie może zostać wykryty przez urządzenia do wykrywania alkoholu w powietrzu wydychanym.