

## Liść Szałwii Fix 30sasz - Kawon



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Nasza cena       | <b>6,75 zł</b>          |
| Produkt          | <b>Produkt dostępny</b> |
| Stan magazynowy  | <b>4 szt.</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>24h</b>              |
| Numer katalogowy | <b>5909990213245</b>    |
| Kod EAN          | <b>5909990213245</b>    |
| Producent        | <b>Kawon</b>            |

### Opis produktu

#### LIŚĆ SZALWII - *Salviae folium*

**Szałwia** stosowana jest w **nieżytach żołądka** i **stanach zapalnych przewodu pokarmowego**. Reguluje pracę układu trawiennego. Ma właściwości bakteriobójcze, rozkurczowe i ściągające.

Napar z szalwii stosuje się na nadmierne pocenie się, **zapalenie skóry i gardła**, a także do okładów na trudno gojące się rany i owrzodzenia. Warto, by szalwią zażywały osoby zmęczone i wyczerpane, zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Ponadto przyczyni się do poprawy pamięci i koncentracji. Zewnętrznie szalwią warto stosować do płukania gardła i jamy ustnej przy anginie oraz ropnym zapaleniu dziąseł. Napar z jej liści natomiast **zmniejsza laktację**.

**Nazwa produktu leczniczego:** LIŚĆ SZALWII *Salviae folium*

**Postać farmaceutyczna:** Zioła do zaparzania w saszetkach

**Zawartość opakowania:** 30 x 1,5g

**Skład:** 1 saszetka (1,5g) zawiera 1,5g liści szalwii (*Salviae folium*)

**Wskazania do stosowania:** Do płukania jako środek ściągający i odkażający w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

**Przeciwwskazania:** Dotychczas nie stwierdzono.

**Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:** Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek przeznaczony jest do płukania jamy ustnej i gardła. Nie połykać.

**Działanie niepożądane:** Dotychczas nie stwierdzono działań niepożądanych naparu z liści szalwy po zastosowaniu miejscowym na śluzówkę jamy ustnej i gardła. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

**Przedawkowanie:** Dotychczas brak doniesień.

**Interakcje:** Nie znane

**Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią:** Brak danych. Nie stosować bez porozumienia z lekarzem.

**Wpływ na kierowanie pojazdami i obsługę maszyn:** Nie stwierdzono

**Sposób stosowania i droga podania:** Stosuje się do płukania jamy ustnej i gardła w postaci 2,5 – 3% naparu.

2 saszetki zalać ½ szklanki (ok. 100 ml) wrzącej wody, naparzać pod przykryciem 15 minut napar stosować do płukania jamy ustnej i gardła.

**Warunki przechowywania:** Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w zamkniętych opakowaniach w temp. nie wyższej niż 25°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Nie stosować po upływie terminu ważności.

**Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

**Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** IL1022/LN