Herba-Farm
87-300 Brodnica
ul. Przykop 63
tel. 505-010-919

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:54

Link do produktu: https://www.zielar.ski/neo-capsiderm-masc-30g-herbapol-poznan-p-3082.html

Neo-Capsiderm Maść 30g - Herbapol Poznań



Nasza cena	**13,75 zł**
Produkt	**Produkt niedostępny**
Czas wysyłki	**24h**
Numer katalogowy	**5909990022014**
Kod EAN	**5909990022014**
Producent	**Herbapol Poznań**

Opis produktu

Jakie zastosowanie ma Neo-Capsiderm?

Maść Neo-Capsiderm to lek o działaniu rozgrzewającym. Stosuje się go: w bólach mięśniowych towarzyszących naciągnięciu, bolesnym skurczom mięśni, a także pomocniczo w bólach przy stanach zapalnych stawów oraz nerwobólach występujących np. przy zapaleniu korzonków nerwowych i rwie kulszowej.

Neo-Capsiderm – działanie

Maść Neo-Capsiderm w miejscu nałożenia na skórę, działa drażniąco. Maść wywołuje przekrwienie i zaczerwienienie skóry, a przez to rozgrzanie. W wyniku rozgrzania dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, co powoduje lepsze ukrwienie bolącego miejsca, a w konsekwencji szybsze ustępowanie obrzęków, stanów zapalnych i w efekcie – bólu.

Neo-Capsiderm – skład

100 g maści Neo-Capsiderm zawiera:

- noniwamid – 50 mg
- kamfora – 5,3 g
- olejek eukaliptusowy – 2,5g
- olejek terpentynowy – 9,7 g

Neo-Capsiderm – przeciwwskazania

Maść Neo-Capsiderm nie powinna być stosowana: na uszkodzoną skórę, w przypadku nadwrażliwości na noniwamid lub przetwory z pieprzowca, lub na pozostałe składniki preparatu. Nie należy stosować u dzieci.

Neo-Capsiderm – stosowanie w czasie ciąży i karmienia piersią?

Leku nie zaleca się stosować w okresie ciąży oraz w czasie karmienia piersią, ze względu na brak wystarczających badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

Neo-Capsiderm– dawkowanie, sposób użycia

Niewielką ilość maści Neo-Capsiderm należy nałożyć na bolące miejsca na skórze i delikatnie wmasowywać. Po nałożeniu preparatu należy umyć dokładnie dłonie wodą z mydłem, by zmyć pozostały na palcach i dłoniach lek. Neo-Capsiderm może być nakładana tylko na nieuszkodzoną skórę. Przy nakładaniu maści należy omijać na skórze miejsca z otarciami, ranami czy pęknięciami oraz bezwzględnie unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi. Po zastosowaniu Neo-Capsiderm, w miejscu nałożenia może pojawić się uczucie mrowienia i pieczenia. Neo-Capsiderm można stosować 1-2 razy dziennie. Lek nakłada się powtórnie na skórę po upływie minimum 4 godzin od poprzedniego nałożenia. Neo-Capsiderm nie może być stosowany dłużej niż 2 dni na to samo miejsce na skórze. Przerwa przed ponownym zastosowaniem na to samo miejsce musi wynosić przynajmniej 2 tygodnie.

Uwaga: dłuższe stosowanie leku na to samo miejsce może skutkować uszkodzeniem nerwów czuciowych.

Dostępne opakowania: 30 g